Тихомирова Светлана Сергеевна
Воспитатель МБДОУ детский сад №65
г. Тверь
2018 год

Где обитают?

- Чаще всего клещи кусают человека в лесу — там, где они и живут. Клещ может заползти на вас из травы или кустов, но не прыгнуть с дерева, поскольку прыгать клещи не умеют. Обычно они не поднимаются выше 1,5 м над землёй. Лапки насекомых очень цепкие, а сами паукообразные — очень маленькие, так что вы даже не почувствуете того, что кто-то ползает по вашему телу.
- Любят они места, где пасется скот, различные вырубки и глухие места. В жару или дождь клещи прячутся и не нападают.
- Наиболее опасен клещ в мае – июне, а к осени эта опасность практически сходит на нет. Наиболее активны клещи утром и вечером, любят затененные влажные места. На светлых местах их обычно не бывает.

Осторожно, клещи!

- Нападает клещ на различных животных и человека. Попав на ноги жертве, клещ ползёт вверх, чтобы найти место удобное для присасывания.

ВАЖНО!!!

Во время прогулок в опасных зонах (парки, лес, поля):

1. Носить головной убор,

2. Одежда должна прилегать к телу, штаны заправить в обувь. Лучше, чтобы одежда была светлой и однотонной, так как клещи на ней более заметны;

3. Осматривать одежду каждые 10 минут;

4. Не садиться и не ложиться на траву.

Осторожно, клещи!

- В ОТЛИЧИЕ ОТ КОМАРОВ, КОТОРЫЕ, НАСОСАВШИСЬ КРОВИ, СРАЗУ ЖЕ УЛЕТАЮТ, КЛЕЩИ ПРИСАСЫВАЮТСЯ НА ТРИ-ЧЕТЫРЕ ДНЯ. ОТ ВЫПИТОЙ КРОВИ КЛЕЩИ СИЛЬНО РАЗДУВАЮТСЯ, УВЕЛИЧИВАЯСЬ В РАЗМЕРАХ В ТРИ-ЧЕТЫРЕ РАЗА, И ТОЛЬКО ПОТОМ ОТПАДАЮТ .

Что делать если укусил клещ?

Телефон 03.

-Обратиться за помощью ко взрослым, родным

(***ругать не будут!***)

Не пытайтесь самостоятельно удалить клеща, так как можно разорвать его и часть клеща останется в теле. Даже часть клеща может привести к заболеванию.

Ни в коем случае не дёргайте клеща — он уже вцепился в вашу плоть передними лапками, и если дёрнуть сильно, вы оторвёте ему голову, и она вместе с жалом останется в коже. Тогда придётся выковыривать голову иголкой, предварительно прокаленной в пламени зажигалки, как занозу.

Осторожно, клещи!

- Если клещ удалён не в больнице!!! Поместите клеща в банку , закройте крышкой.
- Отдайте его в местную лабораторию СЭС, чтобы узнать заражён клещ энцефалитом или нет.
- Для точного и быстрого исследования

  клеща надо доставить живым!
- Энцефалит - самое страшное передаваемое клещами заболевание. Если вам повезёт - отделаетесь испугом, а если нет - возможен паралич обеих рук, полная слепота или глухота. **Имейте в виду, эти последствия необратимы**, если, конечно, в ближайшее время не придумают какой-то универсальный метод лечения. Но пока его нет. В ряде случаев энцефалит приводит к смерти..



Признаки клещевого энцефалита

- Если после укуса у вас:
- Образовалось красное пятно на месте ранки от укуса
- Повысилась температура
- Появилась ломота в мышцах и суставах
- Вы стали бояться света
- Появилась сыпь на теле
- **Немедленно обратитесь к врачу**!



Не бойтесь прививки!

Людям, живущим в сельской местности, нужно делать прививки от самого распространённого заболевания, которое разносят клещи - энцефалита. Прививка - самое действенное средство защиты. Делают её в феврале - марте, чтобы организм приобрёл иммунитет.

Другие клещевые инфекции

Есть и другие инфекции, которые передаются клещами:

Болезнь Лайма (боррелиоз) Самое плохое то, что прививок от боррелиоза не существует.

Сыпной клещевой тиф

Эрлихиоз

Гемморагические лихорадки

Инфекция передаётся человеку непосредственно во время укуса, вместе со впрыскиваемой в тело слюной. Разумеется, бывают и так называемые «чистые» клещи, в слюне которых никаких инфекций не содержится, но гарантии, что укусивший вас клещ не является переносчиком заболевания, нет.

Запомни!!!

Самое главное - постараться не допустить присасывания клещей. Важно помнить, что плотно клещ присасывается спустя 1-1,5 часа после попадания на тело.При прогулке по лесу, не срывайте веток или специально не оттягивайте их. Этим действием вы стряхиваете на себя и на проходящего сзади человека наибольшее количество клещей.После прогулки обязательно тщательно осматривайте себя, потому что укус клеща, особенно самца, можно и не почувствовать или спутатьс комариным

Будьте осторожны